


Vollautomatische Härte, Einhärtetiefe-
und Härtepositionsprüfung an
Nadellagerbolzen
P/N 11037

Automatic inspection of
Pinion Pins
for hardness, case depth and
hardening position
P/N 11037



Durchmesserbereich : 12 - 25mm

Diameters : 12 - 25mm

Längenbereich : 25 - 45mm


Lengths : 25 - 45mm

Taktrate : max. 72 Teile/min

Cycle rate : 72 parts/min

Prüfung an 2 Prüfpositionen mit eddyliner®P2 und
Spulenköpfen an 2 Empfängerwicklungen.

*Testing at 2 positions using eddyliner®P2 and coil
heads with 2 receiving windings.*



Von rechts nach links: Teilezufuhr über Schlauch, Vereinzelungsrad, Spulenkopf, eddysort®U/25

From right to left: Feed of parts via flexible tube, escapement wheel, coil head, eddysort®U/25



Kompakter Aufbau der Sortiermechanik an einem stabilen Alu-Systemtisch. Die i.O.-Teile gelangen nach der Sortierung auf ein Förderband. Dieses transportiert die Teile schonend in den i.O.-Behälter (die Teile stoßen nach dem Sortieren nicht mit den weichen Stirnflächen aneinander).


*Compact design of sorting system on a rugged aluminium table.
The OK parts are passed on to a conveyor belt after sorting. This belt gently transports the parts to the OK parts container (the soft front surfaces of the parts do not touch after sorting).*

Prüfgerät im dichten Stahlschrank. Darüber ein Drucker zur Dokumentation. Der Alu-Systemtisch auf stabilen Rollen trägt auch die Steuerung im Schaltschrank und einen Schubladenschrank für Wechselteile und Werkzeug.

Test instrument in dust-proof steel cabinet, printer for documentation installed above the instrument. The aluminium roller table also holds the control elements in the switch cabinet and a chest of drawers for exchange parts and tools.




ibg-Doc.: BM016



Vereinzelung mit Reibrad für schonenden Teiletransport. Das kleinere Andrückrad ist ebenfalls teileschonend ausgeführt. Staubschutz durch abnehmbare Plexiglashaube.

Escapement with friction wheel for gentle transportation of parts. The smaller pressing wheel is also very gentle on the parts. Removable plexiglass cover for dust protection.



Schubladen für Wechselteile und Werkzeug ergänzen das System.

Drawers for exchange parts and tools round up the system.